Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно стекло» укладываются поверх остальных.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя, с температурой воздуха 10-30°С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на стр.2 настоящего вкладыша. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40°С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов, болтов, эксцентриков и основных регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 917-64-03/14 от 17.03.2014г.

№ POCC RU. AF80.H00468

Дата продажи изделияОтметка ОТ	ΓΚ
--------------------------------	----

Общество с ограниченной ответственностью "Шарм Дизайн" E-mail: info@sharm-design.ru; www.sharm-design.ru Юр. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2 Тел./факс:(495) 618 03 07; (495) 619 55 70

Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2




Шарм-Дизайн

производство мягкой и корпусной мебели

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф для одежды (КОМБИ) 800x600x2400



Инструкция по сборке, правила эксплуатации, гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(9), прикрутить евровинтами(11) ответные планки петель(2). Соединить дно(4) с цоколем(8) евровинтами(2). Прикрутить евровинтами(3) дно(4), крышу(3) и полку(5) к стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(3) перегородку(7) к крыше(3) и дну(4). Прикрутить евровинтами(3) полки(5) к стойке(1) и перегородке(7). Прикрутить евровинтами(3) полки(6) к стойке(2) и перегородке(7). Прибить гвоздями(9) задние стенки(10,11) к стойкам(1,2), крыше(3),перегородке(7), полкам(5,6) и дну(4). Саморезами(8) прикрутить петли(4) к фасадам(9). Соединить петли с ответными планками. Прикрутить ручки(5) к фасадам(9). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(6). Саморезами(8) прикрутить держатели(7) штанги(6) к стойке(1) и перегородке(7) предварительно надев держатели на штангу.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

No	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		4
2	Ответная планка		8
3	Евровинт 7x50	Secretary of the Secret	44
4	Петля накладная		8
5	Ручка с винтами	(2
6	Штанга		1
7	Держатель штанги		2

№	Наименован.	Вид	Кол.
8	Саморез 4x16	1	22
9	Гвоздь 2х20		80
10	Заглушка евровинта	•	44
11	Евровинт 6х11		16

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2400x580	2	2
3,4	Крыша; Дно	768x580	2	1
5	Полка	452x575	2	1
6	Полка	300x575	5	1
7	Перегородка	2313x580	1	2
8	Цоколь	768x55	2	1
9	Фасад	2342x397	2	3
10	Задняя стенка	2342x322	1	2
11	Задняя стенка	2342x474	1	2

